

**Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO**  
**Hospital Universitário Gaffrée e Guinle – HUGG**  
**Concurso para seleção de médicos residentes para 2020**

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**01-** Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas.
- b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal ao término da prova.

**02-** Verifique se este material está em ordem (tais como se a sequência de páginas está correta e se o número de questões confere com o quadro da alínea “a” do item 1) e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

**03-** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

**04-** Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

**05-** Na Prova Objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.

**06-** Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.

**07-** Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.

**08-** Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. A **LEITORA ÓTICA** é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

**09- SERÁ ELIMINADO** do Concurso o candidato que:

- a) Se utilizar ou portar, durante a realização das provas, celular, *pager* ou quaisquer outros meios que sugiram possibilidade de comunicação;
- b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Resposta**;
- c) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
- d) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova.

**10-** Esta prova é comum aos programas sem pré-requisito.

**11- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA É DE CINCO (5) HORAS.**



**Questão 01**

Hahnemann, em seu Organon da Arte de Curar, alertava para questões médicas de sua época que continuam postulados considerados atuais. Entre eles, o seguinte:

- A) por mais numerosas que sejam as verificações de um enunciado médico, este, por si só, é capaz de justificar uma teoria universal.
- B) no método experimental, a busca de uma explicação para os fatos não necessita ser acompanhada de uma busca racional, visto que a experimentação dá conta de explicar o que não é perceptível.
- C) a indução pode levar a uma regra geral, pois não se pode passar em revista todos os casos possíveis.
- D) um novo sistema é necessário à medicina vigente, por isso, o dogma homeopático revoluciona a arte médica de seu tempo.
- E) a medicina não deve afastar-se um só passo da esfera das experiências e das observações se quiser evitar cair no vazio e na charlatanice.

**Questão 02**

Em meados do século XIX, na França, por meio do médico francês Claude Bernard, constituiu-se uma forma de Medicina com base na sistematização de sua estrutura de estudo. Essa forma de promover conhecimento médico, aperfeiçoado por Hahnemann, é denominado de

- A) medicina alternativa.
- B) medicina experimental.
- C) medicina complementar.
- D) medicina baseada em evidências.
- E) medicina constitucional.

**Questão 03**

Uma vez que a sintomatologia do paciente sempre constituiu um importante elemento da Medicina tradicional, podemos afirmar que

- A) as observações médicas de antigamente eram suficientes para definir a causa dos estados mórbidos.
- B) a sintomatologia expressada pelo doente em suas queixas é a única a ser considerada.
- C) o médico homeopata é capaz de verificar toda a sintomatologia mórbida expressada pelo doente sem a necessidade de exames complementares.
- D) em cada manifestação mórbida, o médico percebe apenas os distúrbios do corpo e da alma que lhe são perceptíveis aos sentidos.
- E) qualquer exame que vá além da queixa principal do doente contém o viés de observação do médico.

**Questão 04**

Com relação à individualização dos estados mórbidos, podemos afirmar que

- A) é possível curar o paciente tratando-se individualmente cada doença de modo particular.
- B) cada doença possui seu grupo sintomatológico individual, o que faz com que o diagnóstico homeopático tenha sua base nas expressões patológicas.
- C) é necessário buscar os sintomas objetivos e subjetivos característicos mais específicos e particulares do doente.
- D) indivíduos semelhantes comumente possuem expressões mórbidas semelhantes, independentes das causas externas.
- E) os estados patológicos sempre trazem os sintomas patognomônicos do estado mórbido estudado, mesmo em indivíduos diferentes entre si no que diz respeito ao seu modo reacional crônico.

**Questão 05**

O conceito homeopático de que um medicamento possa ser indicado por um conjunto mórbido, comportamental e patológico correspondente à pessoa doente como um todo, traduz um importante conceito homeopático:

- A) patogenia.
- B) individualidade-globalidade.
- C) diáteses ou modos reacionais crônicos individuais.
- D) similitude.
- E) constituições.

**Questão 06**

Para que seja realizada uma patogenesia em indivíduos sadios e sensíveis de forma adequada, é necessário que

- A) se modalize os sintomas físicos coletados e se anote precisamente os sintomas mentais expressados pelos indivíduos da pesquisa.
- B) a substância a ser pesquisada seja utilizada sempre em doses ponderais.
- C) o indivíduo que for escolhido para uma pesquisa patogenética precisa abster-se de todos seus hábitos que possam ser considerados minimamente nocivos.
- D) se procure dar liberdade para que os indivíduos que façam parte da pesquisa utilizem todas as substâncias que são utilizadas habitualmente.
- E) submetamos sempre a expressão somática à expressão psíquica do indivíduo pesquisado.

**Questão 07**

O resultado complexo composto de conhecimentos toxicológicos clássicos, de estudos experimentais e de contribuições empíricas pode ser denominado de

- A) unidade medicamentosa.
- B) individualização.
- C) propriedades medicinais homeopáticas.
- D) temperamento.
- E) patogenesia.

**Questão 08**

A respeito dos diagnósticos e escolha de tratamento em Homeopatia, podemos afirmar que

- A) a investigação homeopática inicia-se com o diagnóstico clínico, obrigatoriamente, senso impossível iniciar qualquer medicação antes deste.
- B) não necessita em absoluto do diagnóstico clínico, tratando exclusivamente pela sintomatologia individual apresentada pelo paciente.
- C) considera a sintomatologia específica apresentada pelo paciente, e que pode se iniciar com o diagnóstico clínico-patológico.
- D) usa como base o diagnóstico clínico sem levar em consideração os sintomas excludentes do paciente.
- E) considera apenas os sintomas caraterísticos dos doentes, não importando o diagnóstico clínico.

**Questão 09**

Um medicamento cuja ação se exerce sobre todo o organismo, cuja patogenesia inclui os sintomas mentais e cuja eficácia é amplamente confirmada pelo seu uso é denominado

- A) medicamento simillimum.
- B) medicamento hahnemanniano.
- C) medicamento similar.
- D) medicamento de ação geral.
- E) medicamento de ação local.

**Questão 10**

Os sinais e sintomas gerais classificados de acordo com o princípio da globalidade como dores ou sensações compreendem

- A) sintomas característicos da doença.
- B) sintomas dolorosos em locais diferentes do sítio principal de investigação, que possuem características distintas do sintoma principal.
- C) fenômenos exclusivos de uma doença passível de ser diagnosticada apenas por este quadro sindrômico.
- D) sintomas patognomônicos de uma patologia passível de tratamento com uso apenas de medicamentos homeopáticos.
- E) fenômenos dolorosos fora daquilo que constitui a investigação do sintoma principal, se este fora uma dor.

**Questão 11**

Que tipos de preparações de medicamentos homeopáticos pode-se dizer que são equivalentes com relação à diluição?

- A) Um medicamento em 12CH e um medicamento em 24DH.
- B) Um medicamento em 12CH e um medicamento em 12DH.
- C) Um medicamento em 6CH e um medicamento em 16DH.
- D) Um medicamento em 5CH e um medicamento em 5DH.
- E) Um medicamento em 10CH e um medicamento em 5DH.

**Questão 12**

Que tipos de preparações de medicamentos homeopáticos pode-se dizer que são equivalentes com relação à dinamização?

- A) Um medicamento em 12CH e um medicamento em 24DH.
- B) Um medicamento em 6CH e um medicamento em 16DH.
- C) Um medicamento em 12CH e um medicamento em 12DH.
- D) Um medicamento em 5CH e um medicamento em 10DH.
- E) Um medicamento em 10CH e um medicamento em 5DH.

**Questão 13**

A respeito da pesquisa em Homeopatia, escolha a opção adequada.

- A) A escolha como padrão-ouro de qualquer pesquisa de ensaios clínicos randomizados em duplo-cego impossibilita a realização de pesquisas desse tipo com medicamentos homeopáticos.
- B) De forma a aprimorar a prática clínica, a homeopatia apenas utiliza pesquisas básicas.
- C) A pesquisa clínica auxilia a compreender os mecanismos de ação dos medicamentos homeopáticos.
- D) Uma pesquisa obterá bons resultados se possuir compromisso com as exigências metodológicas e respeitar a prática cotidiana da terapêutica homeopática individualizada.
- E) A pesquisa em Homeopatia necessita seguir apenas o princípio da individualização, seja qual for o tipo escolhido pelo pesquisador.

**Questão 14**

Um mesmo indivíduo é capaz de apresentar sucessivamente ou alternadamente certas manifestações clínicas bem diferentes, como asma e eczema, devido ao fato de estas manifestações possuírem a mesma origem. Esta afirmação refere-se ao conceito de

- A) constituições.
- B) sífilinismo.
- C) diáteses.
- D) luetismo.
- E) tuberculinismo.

**Questão 15**

Mesmo verificando-se o sucesso da terapêutica homeopática quando respeitado o fenômeno da similitude, alguns pacientes recidivavam à menor oportunidade, mesmo sob tratamento de medicamentos escolhidos corretamente, considerando a totalidade sintomática do paciente. Um conceito que explica este fato é

- A) a constituição carbônica, que um indivíduo apresenta, causando recidivas que lhe são características.
- B) a constituição fluórica, que causa problemas de recidivas em todos os pacientes.
- C) da existência de pacientes luéticos, que são refratários ao tratamento homeopático.
- D) da existência de doenças que não são tratáveis por meio da Homeopatia.
- E) da existência de modos reacionais crônicos individuais que exigem o tratamento da doença crônica ao invés de suas manifestações fragmentadas.

**Questão 16**

Quais características patológicas citadas não são peculiares da diátese psórica?

- A) As alterações são proliferativas, promovendo formação de cistos, nódulos e verrugas.
- B) As ações orgânicas visam à defesa do organismo.
- C) Ocorre aumento da função das vias de eliminação de toxinas e dos emunctórios.
- D) As alterações encontradas no organismo são devido ao aumento das funções orgânicas e não são lesionais.
- E) Infecções crônicas de mucosas rinofaríngeas, respiratórias, digestivas ou urogenitais.

**Questão 17**

Os maus efeitos da supressão de uma manifestação mórbida do organismo quando não há, ao mesmo tempo, melhora das eliminações naturais, intestinais e renais são denominados:

- A) reações sicóticas.
- B) metástases mórbidas.
- C) reações luéticas.
- D) idiosincrasia.
- E) esclerose psórica.

**Questão 18**

São características da diátese sicótica os seguintes quadros sintomáticos:

- A) lesões cutâneas pruriginosas e histórico familiar de atopia.
- B) instabilidade reacional neurovegetativa e humoral.
- C) inflamações persistentes das mucosas com por corrimentos pouco abundantes e levemente irritativos.
- D) agravação, de um modo geral, pelas eliminações fisiológicas.
- E) dores repuxantes agravadas pelo repouso e manifestações cutâneas do tipo vesiculares crostosas ou em forma de condilomas.

**Questão 19**

Sob a denominação de diátese luética, podemos descrever o biótipo

- A) fluórico, com as características de hiperlassidão ligamentar, de comportamento afetivo instável e de disposições mórbidas neuropsíquicas.
- B) fosfórico, com as características de um indivíduo longilíneo, de comportamento excessivamente afetivo e emotivo, de disposições mórbidas do aparelho respiratório.
- C) sulfúrico, com as características de um indivíduo normolíneo, de comportamento explosivo, de disposições mórbidas de enrijecimento osteoarticular.
- D) fosfórico, com as características de um indivíduo normolíneo, de comportamento pouco afetivo, de disposições mórbidas do aparelho cardiovascular.
- E) fosfórico, com as características de um indivíduo brevelíneo, de comportamento pouco afetivo, de disposições mórbidas do aparelho osteoarticular.

**Questão 20**

Indivíduos normolíneos e com psiquismo consciente de suas responsabilidades, autoconfiantes, com desejos e necessidades racionais, empreendedores, exaltados em um otimismo constantemente justificado e fundamental, possuem sinais tipológicos condizentes com

- A) Phosphorus.
- B) Arsenicum album.
- C) Sulfur.
- D) Lycopodium clavatum.
- E) Pulsatilla.

**Questão 21**

Com relação às regras habituais para escolha das diluições a serem utilizadas na prática clínica, podemos afirmar que

- A) em pacientes com doenças graves e enfraquecidos, devemos utilizar altas diluições.
- B) quando os quadros sindrômicos são gerais e a similitude extensa, devemos sempre utilizar baixas diluições.
- C) independente da diluição, o medicamento homeopático possui uma ação localizada e específica, não acarretando riscos para o paciente.
- D) em situações em que o paciente seja acometido por doenças agudas, benignas e mal-estares recentes e passageiros, podemos utilizar baixas diluições.
- E) existe uma clara indicação de baixas diluições homeopáticas para pacientes com sintomas e sinais comportamentais e psíquicos.

**Questão 22**

Indivíduos biliosos, magros, com abdome volumoso, fisicamente fracos e pouco musculosos, com destaque para o intelecto que julga superior ao dos demais ao seu redor, possuem sinais tipológicos condizentes com:

- A) Pulsatilla.
- B) Lycopodium clavatum.
- C) Arsenicum album.
- D) Sulfur
- E) Phosphorus.

**Questão 23**

A estimulação das funções de eliminação em complemento da ação de um medicamento principal na terapêutica homeopática denomina-se de

- A) estimulação por medicamentos derivado da similitude.
- B) estimulação do biótipo.
- C) complementaridade de terreno mórbido.
- D) antidotar a ação do medicamento principal.
- E) drenagem por medicamento de ação local.

**Questão 24**

Com relação à terapêutica homeopática:

- A) medicamentos homeopáticos podem ser ministrados sozinhos, como primeira opção, associados com outros medicamentos ou como complemento de outras terapêuticas.
- B) o paciente precisa interromper o tratamento dito clássico que estiver utilizando para iniciar o tratamento homeopático.
- C) o paciente precisa fazer uso exclusivamente de medicamentos homeopáticos.
- D) dispensa o diagnóstico da doença, utilizando para prescrição apenas a forma clínica e das reações individuais do enfermo.
- E) é incompatível com tratamento clássico concomitante, devendo o paciente escolher qual tipo terapêutica lhe é mais cômoda.

**Questão 25**

Com relação à terapêutica homeopática ministrada em crianças menores de dois anos, é necessário considerar que

- A) pela excessiva reatividade da criança, o médico pode escolher o remédio homeopático com menos rigor e prudência, pois os resultados geralmente são positivos.
- B) uma vez que o quadro sindrômico apresentado pela criança norteará todo o tratamento homeopático, não necessita realizar o diagnóstico patológico.
- C) as patogenesias descritas na maioria das matérias médicas foram realizadas em adultos, necessitando que o médico realize a transposição para correspondência entre os sintomas apresentados pela criança e o medicamento escolhido.
- D) é uma área de difícil atuação da Homeopatia, uma vez que a criança menor de dois anos não é capaz de expressar em palavras seus sentimentos.
- E) as patogenesias foram realizadas em adultos, o que implica em não utilizar medicamentos homeopáticos nesta faixa etária, pois as matérias médicas não possuem toxicologia descrita em crianças.

**Questão 26**

Paciente indeciso com impulsos contraditórios, parece preso a uma dupla vontade, com queixas de perda repentina da memória para nomes e eventos recentes e cefaleia intensa que é agravada pelo esforço cerebral e que melhora comendo. O medicamento indicado é

- A) Baryta carbônica.
- B) Phosphorus.
- C) Ignatia amara.
- D) Silicea.
- E) Anacardium orientale.

**Questão 27**

Paciente com queixas de rinite acompanhada de coriza aquosa abundante, de pingar, queimante e que escoria os lábios superior e ao redor das narinas, acompanhada de muitos espirros e lacrimação não irritante. O medicamento indicado é

- A) Dulcamara.
- B) Allium cepa.
- C) Ambrosia.
- D) Ammonium muriaticum.
- E) Kalium iodatum.

**Questão 28**

Paciente com reação alérgica cutânea de aparecimento rápido no aparecimento do edema vermelho róseo que pica, arde e melhora por aplicações frias ameaçando a se estender as mucosas. O medicamento indicado é

- A) Ledum palustre.
- B) Arsenicum álbum.
- C) Apis melifica.
- D) Urtica urens.
- E) Dolichos pruriens.



**Questão 29**

Paciente hipertenso, depressivo, triste com sentimento de fracasso e ideias obsessivas de suicídio, apresentando fortes palpitações com grande ansiedade. O medicamento indicado é

- A) Graphites.
- B) Calcarea carbônica.
- C) Phosphorus.
- D) Aurum metallicum.
- E) Thuya occidentalis.

**Questão 30**

Criança tímida, lenta, que se escondem na presença de estranhos com tendência a hipertrofia crônica das amígdalas com inflamação frequente com queixas de dificuldades de deglutir e acompanhada de volumosas adenopatias submaxilares e cervicais. O medicamento indicado é

- A) Baryta carbônica.
- B) Calcarea fluorica.
- C) Silicea.
- D) Hepar sulfúrum.
- E) Psorinum.

**Questão 31**

O medicamento indicado para paciente que apresenta subitamente estado febril acompanhado de face congesta e quente, transpiração abundante, secura da mucosa bucal e tendência a fazer convulsão pela hipertermia é

- A) Aconitum napellus.
- B) Apis mellifica.
- C) Belladonna.
- D) Bryonia alba.
- E) Pyrogenium.

**Questão 32**

Criança com tendência à obesidade com dentes largos, lenta, tímida, muito medrosa e depressiva com afecções otorrinolaringológicas recidivantes alternando com dermatite atópica. O medicamento indicado é

- A) Pulsatilla.
- B) Thuya occidentalis.
- C) Hepar sulfúrum.
- D) Natrum carbonicum.
- E) Calcarea carbônica.

**Questão 33**

Criança caprichosa, que rejeita o brinquedo que solicitou quando é atendida, apresentando otite e febre concomitante à dentição. O medicamento indicado é

- A) Calcarea phosphorica.
- B) Chamomilla vulgaris.
- C) Ignatia amara.
- D) Calcarea carbônica.
- E) Aethusa cynapium.

**Questão 34**

O medicamento indicado para sinusites etmoidais e frontais acompanhadas de vermelhidão da face, dores periorbitais lancinantes e rinorreia posterior com muco viscoso é

- A) Asa foetida.
- B) Pulsatilla.
- C) Cinnabaris.
- D) Ferrum phosphoricum.
- E) Kalium iodatum.

**Questão 35**

O medicamento indicado para paciente com queixas de dores espasmódicas principalmente de câimbras nas panturrilhas, soluços que melhoram bebendo água fria é:

- A) Magnesia phosphorica.
- B) Colocynthis.
- C) Dioscorea villosa.
- D) Phosphorus.
- E) Cuprum metallicum.

**Questão 36**

Paciente com extrema sensibilidade ao frio úmido que desencadeia rinofaringites com obstrução nasal, hipersecreção brônquica e secreções faríngeas que provocam pigarro. O medicamento indicado é

- A) Kali bichromicum.
- B) Hydrastis canadenses.
- C) Bryonia alba.
- D) Dulcamara.
- E) Thuya occidentalis.

**Questão 37**

O medicamento indicado para o paciente com varizes dos membros inferiores e sensação de dor como tivesse sido golpeado e de congestão com impressão de ruptura nas veias é:

- A) Arnica montana.
- B) Carbo vegetabilis.
- C) Bellis perenis.
- D) Aesculus hippocastanus.
- E) Hamamelis virginiana.

**Questão 38**

O medicamento com ação no aparelho urinário, em todos estados patológicos com diurese insuficiente, nas disfunções hepatobiliares, pele e aparelho locomotor é:

- A) Berberis vulgaris.
- B) Uva ursis.
- C) Chelidonium majus.
- D) Dulcamara.
- E) Cantharis vesicatoria.

**Questão 39**

Sintomas de inflamação com forte tendência à supuração aguda e às vezes crônica principalmente da pele e mucosas das vias respiratórias e hipersensibilidade à dor, que não tolera o menor contato com a região inflamatória, são característicos da indicação de

- A) Chamomilla vulgaris.
- B) Hepar sulphur.
- C) Silicea.
- D) Belladonna.
- E) Cinnabaris.

**Questão 40**

Paciente com bronquite aguda, dispneia, tosse espasmódicas com sufocamento, intenso acúmulo de muco nos brônquios, vômitos com náuseas, mas com a língua ou pouco carregada de muco, o medicamento indicado é

- A) Spongia tosta.
- B) Bryonia alba.
- C) Ipeca.
- D) Antimonium tartaricum.
- E) Antimonium crudum.

**Questão 41**

Paciente com inflamação crônica de ouvido médio com obstrução da trompa de Eustáquio acompanhada de hipoacusia e estalos nos ouvido ao engolir ou assoar-se. O medicamento indicado é

- A) Kalium muriaticum.
- B) Ferrum phosphoricum.
- C) Mercurius dulcis.
- D) Capsicum annum.
- E) Aurum metallicum.

**Questão 42**

O medicamento indicado para um paciente nosofóbico, angustiado, agitado, precipitado com queixas de asma que melhora na posição genupeitoral e a beira mar, e infecções urogenitais recidivantes é

- A) Argentum nitricum.
- B) Sepia.
- C) Phosphorus.
- D) Medorrhinum.
- E) Thuya occidentalis.

**Questão 43**

Pacientes com hemorroidas turgescentes, extremamente sensível ao toque, inchadas, azuladas ao exame que melhoram pelo calor local, e tendência a evacuações volumosas. O medicamento indicado é

- A) Hamamelis virginiana.
- B) Muriaticum acidum.
- C) Aesculus hippocastanus.
- D) Aloe socotrina.
- E) Hura brasiliensis.

**Questão 44**

Paciente encontra-se muito sonolento, com distúrbios de memória, a ponto de esquecer o que estava fazendo ou escrevendo, com confusão de ideias, lipotímias, secura das mucosas e pele. O medicamento indicado é

- A) Alumina.
- B) Baryta carbônica.
- C) Opium.
- D) Bryonia alba.
- E) Nux moschata.

**Questão 45**

Paciente longilíneo, hipersensível tanto às questões meteorológicas quanto humanas, vulnerável ao meio, ansioso, sobressalta-se ao menor susto, teme a tempestade, solidão, doença, morte e principalmente no crepúsculo. O medicamento indicado é

- A) Phosphorus.
- B) Argentum nitricum.
- C) Causticum.
- D) Calcarea phosphorica.
- E) Phosphoricum acidum.

**Questão 46**

Paciente com faringite dolorosa, vermelha escura, sobretudo os pilares, gânglios cervicais inflamados e hipertrofiados, impressão de ter um corpo estranho na garganta com desejo constante de engolir, o que faz com que a dor irradia para os ouvidos, além de se queixar de congestão e tensão mamárias dolorosas no início e fim dos ciclos menstruais. O medicamento indicado é

- A) Belladonna.
- B) Phytolacca decandra.
- C) Mercurius solubilis.
- D) Nitricum acidum.
- E) Ailanthus glandulosa.

**Questão 47**

Paciente com cefaleia, perda de memória, lentidão de percepção, inapetência, sensação exagerada de frio, secura cutânea, constipação intestinal resistente, estado astênico e depressivo com apatia e paralisia dos músculos extensores de membros superiores e inferiores com atrofia muscular progressiva, o medicamento indicado é

- A) Bryonia alba.
- B) Baryta carbônica.
- C) Alumina.
- D) Plumbum metallicum.
- E) Anacardium orientale.

**Questão 48**

Paciente com tendência a realçar a expressão de seus sentimentos e a somatizar principalmente após raiva, indignação, humilhação, mágoa contidas ou reprimidas com queixas de cistites e cistalgias com ardor uretral entre as micções que cessa ao urinar. O medicamento indicado é

- A) Staphysagria.
- B) Ignatia amara.
- C) Pulsatilla.
- D) Cantharis vesicatoria.
- E) Causticum.

**Questão 49**

Paciente otimista e, ativo que se tornou resmungão, irritável com tendência a desordem, sujeira e meio negligente apresentando dermatite atópica e eczema de contato pruriginosos que agravam pelo calor da cama e deixa uma sensação de ardor após coçar. O medicamento indicado é

- A) Graphites.
- B) Causticum.
- C) Sulfur.
- D) Arsenicum álbum.
- E) Calcarea carbônica.

**Questão 50**

Criança com quadro de instabilidade psicomotora, incoordenação motora, agitação permanente, dificuldades escolares, tanto disciplinar quanto intelectual, labilidade de atenção e distúrbio no seu sono por pesadelos e terrores noturnos. O medicamento indicado é

- A) Argentum nitricum.
- B) Luesinum.
- C) Kali bromatum.
- D) Tarentula hispânica.
- E) Zincum metallicum.